

E-MO			®		A D'ORI	DINE GENNAIO 2	023	0
				o drive		1		
	npo Obbligat		ORDINE	IV/O		Novi	». G	lber
Opzione a Pagamento			PREVENT	IVU			9	
Ragione sociale						W OUL	Li-lo	n
Nome utente					(e)		SEGRETAL SECRETAL SEC	DUMABLE ENT NANDE VEIGHT DESIGN
Scegli il tuo modello di e-motio Sistema ausiliario di propulsione pe Rispondente integralmente ai requi di Assistenza 2017. Codice NT (conf DM: 1758721/R	r carrozzine m siti stabiliti da	nanuali con so al DPCM sui n	uovi Livelli e	ssenziali			Bluet	EASYCONNEX CUCK A CONNEX CUCK A CONNEX SUBSECTIONED RESECTIONED
e-motion M25		e-motion	M25			e-motion M25		
Ruota da 22" (pediatrico)		Ruota da 2	24"			Ruota da 26"		
Portata max 125 kg		Portata ma	ax 150 kg			Portata max 150 k	g	
comprensivo di piastre di monta prodotti Invacare verranno deci sul valore delle piastre)	aggio: (per urtati € 50	prodotti In	vo di piastr Ivacare ver delle piastr	re di montag ranno decur re)	gio: (per tati € 50	comprensivo di pia prodotti Invacare sul valore delle pia	verranno de	taggio: (per curtati € 50
Autonomia fino a 25km	€ 6.175	Autonomia	a fino a 25	km	€ 6.175	Autonomia fino a	25km	€ 6.475
Comando esterno e cre Di serie per ogni config Antiribaltamento con fu montaggio / smontaggio	urazione il c unzione jack	orrimano in -up per	1489214	e ruote nere	e pneumat	iche Schwalbe Right Senza sistema Duo		- € 500
Montaggio A cura del cliente (completare accuratamente la sezione Dati tecnici della carrozzina 1 e 2) A cura di Invacare (la quotazione verrà comunicata dal nostro Customer Service all'interno del preventivo) Dati tecnici della carrozzina (1) Dati tecnici della carrozzina (2)								
						, ,		
Marchio (es. Invacare)					Larghezz (misurata e	a seduta SW sternamente ai tubi)		
Modello (es. Küschall Compact)								
Anno di fabbricazione					Altezza s	seduta SH		
Specifiche particolari				Ţ 🕠	della tela s	dal punto più basso eduta posteriore)		
Freni a tamburo (se presenti dovranno essere rimossi) SI NO								
Grado di campanatura Posi	zione ruota	posteriore		Sistema	di ancora	ggio		
™ 0°	Centro			■ Dota	ata di sist	ema di ancoraggio a	ıll'auto	
3° Posteriore Dotata di estensione posizione ruota posteriore								
Kit di Conversione					Nov	ità 📄		
☐ Kit conversione ruote p	osteriori		Quotazione su richiesta		UO C	Irive		

Nel caso in cui si vogliano utilizzare alternativamente ruote e-motion M25 e ruote originali i perni devono avere un diametro di 125 mm (1/2"). In caso contrario è necessario il kit di conversione. Esempio:
Action family: di serie perni diam.120 mm (necessario kit di conversione) Kuschall family: di serie perni diam.125 mm (1/2") (non necessario)


La nuova versione DUO-DRIVE ti consente di gestire attraver-so blue-tooth un comando esterno per l'attivazione del Cruise-Mode e la regolazione della velocità





E-MOTION®

Opzione a Pagamento



Corrimano

Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 22"	1592425	€ 160
Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 24"	1592421	€ 160
Copertura in gomma per corrimano in acciaio estraibile ruote da 26"	1592426	€ 160
Rivestito in gomma (+250 gr) (non disponibili con ruote da 26")	1592527	€ 200
Carbolife Curve L (non disponibili con ruote da 22")	1592528	€ 400
Carbolife Quadro (solo con ruote da 24")	1592529	€ 490

Copertoni

☐ Marathon Plus Evolution	1565894	€ 85
Pro Speed pieni 1" (+300 gr) (solo con ruote da 24")	1592532	€ 160
Pieni da 1" 3/8 (+500 gr) (non disponibili con ruote da 26")	1592533	€ 65

Accessori

Perno ergonomico (al paio)	1591500	€ 180
Asse per il trasporto	1591362	€ 70
Kit estensione freni (con particolari carrozzine e configurazioni il kit estensioni freni diventa obbligatorio)	1467780	€ 35

Copri raggi

22" Cosmic design (al paio)	1592266	€ 180
24" Sphere design (al paio)	1592268	€ 180
26" Sphere design (al paio)	1592269	€ 180
24" Plain design (al paio)	1592553	€ 180






Asse per il trasporto



Perno ergonomico

Comando esterno ECS

Comando esterno ECS	€ 600
Supporto magnetico (non obbligatorio)	€ 180



Montato sul telaio a sinistra



Supporto magnetico

Comando ECS







8,5 Km/h



Cruise control



EasyNavy



On/off



Guida remota



Conta impulsi

Scarica la Mobility App E' GRATUITA

e ti permette di selezionare 4 diverse velocità, visualizzare lo stato di carica della batteria, registrare il tuo percorso e individuare eventuali codici di errore con risoluzione del problema!

Il Mobility Plus Package è disponibile a pagamento su Apple Store o Play Store. Qui le funzioni aggiuntive disponibili con l'applicazione, acquistabili anche singolarmente.

Attenzione: in alcuni casi si potrebbero presentare delle incompatibilità nel montaggio del sistema e-motion alla carrozzina. Qualora fossero necessari interventi o l'aggiunta di ulteriori componenti vi comunicheremo tempestivamente in fase di preventivo l'eventuale importo aggiuntivo (per questa Costruzione Speciale)

Non esitate a contattarci per ulteriori informazioni





data / / Firn

Firma del cliente