

# *Küschall*<sup>®</sup> *COMPACT*



## **UNLIMIT YOUR WORLD**

Siamo convinti che tu possa conquistare qualsiasi obiettivo se hai la giusta determinazione per raggiungerlo. Kuschall Compact è l'alleata perfetta perchè ti garantisce massima versatilità e grande affidabilità.  
**Entra in un nuovo mondo!**

## **KÜSCHALL COMPACT**

La carrozzina pieghevole Kuschall Compact è **una vera fuori classe**. Sinonimo di massima affidabilità, alta qualità e funzionalità eccezionali, è letteralmente una categoria a sè. L'ampia gamma di configurazioni e personalizzazioni disponibili la rende perfetta per soddisfare le tue esigenze e accompagnare al meglio la tua vita. Grazie al telaio leggero ma solido, inoltre, ti garantisce un'esperienza di guida davvero fluida.

## **HYDROFORMING**

Compatta nel suo DNA, l'Hydroforming sottolinea ed esalta l'identità della nuova Kuschall Compact. Il profilo contemporaneo dei nuovi tubi idroformati, infatti, esalta la rigidità di questa carrozzina e ne aumenta la compattezza. Tutto questo con un peso ridotto di 500 gr.

## TELAIO

■ Telaio dal design totalmente nuovo. La tecnologia dell'idroformatura consente una riduzione del peso di 500 gr.

## PEDANE APPOGGIAPIEDI

■ Scelta tra pedane fisse o swing away, due opzioni angolo telaio 80° o 70°

## APPOGGIAPIEDI

■ I nuovi appoggiapiedi presentano una superficie antiscivolo e riprendono il nuovo design Kuschall



# Küschall® COMPACT

## SISTEMA DI CHIUSURA

- Grande facilità di chiusura senza il minimo sforzo, ingombro minimo da piegata

## CROCIERA

- Grazie al suo design, rappresenta un l'ottimale mix Rigidità-Robustezza-Leggerzza

## SEMPRE DRITTI

- Il nuovo sistema forcella ruota anteriore assicura affidabilità, robustezza e facilità di regolazione

## NUOVA FORCELLA RUOTA ANTERIORE

- Nuovo Design e cuscinetti integrati per una facile manutenzione

# ASPETTI CHIAVE PERSONALIZZA

## AFFIDABILITA'

Una rigidità eccezionale che si traduce in una minima dispersione di energia in fase di spinta grazie all'utilizzo di più soluzioni integrate combinate ad una pedana unica. E' necessaria una forza minima per piegare Kuschall Compact: grazie allo speciale telaio che la rende perfetta per utenti con forza ridotta.



## FUNZIONALITA' TOTALE

Numerose le possibilità di personalizzare Kuschall Compact, tra cui pedane 80° e 70° e lo schienale abbattibile per una massima compattezza in fase di trasporto.

## MASSIMO COMFORT

Altre numerose opzioni disponibili per rispondere alle esigenze di un ampio range di utilizzatori, come ad esempio il telaio addotto per favorire la spinta con il piede e un ottimale posizionamento delle gambe.



## PIU' LEGGERA GRAZIE ALL' IDROFORMAZIONE

Il nuovo design del telaio assieme all'impiego di tubi idroformati consentono una riduzione del peso di 500 gr.

## 1 SCEGLI IL COLORE DEL TELAIO



Bianco



Grigio



Nero



Rosso



Blu

## 2 SCEGLI IL DESIGN DEL DECAL



## 3 SCEGLI IL COLORE DEL DECAL



Rosso



Nero



Grigio chiaro



Oro



Rosso



Blu



Grigio scuro



Nero

# DATI TECNICI

## LARGHEZZA SEDUTA

280 – 500 mm  
a passi di 20 mm



## PROFONDITA' SEDUTA

320 – 500 mm  
a passi di 20 mm



## LUNGHEZZA GAMBE

200 – 510 mm  
a passi di 10 mm



## ALTEZZA SCHIENALE

300 – 510 mm  
a passi di 15 mm



## ANGOLO SCHIENALE

82°/86°/90°/  
94°/98°/102°



## ALTEZZA SEDUTA

Anteriore: 370 – 530 mm  
Posteriore: 360 – 500 mm  
a passi di 10 mm



## ANGOLAZIONE TELAIO

70° / 80°  
Diritto o addotto



## LARGHEZZA TOTALE

Larghezza seduta + 160 mm



## LARGHEZZA TOTALE DA PIEGATA

circa 290 mm



## LUNGHEZZA TOTALE

70°: circa 870 – 1220 mm  
80°: circa 850 – 1200 mm



## CAMPANATURA

0° / 3°



## PESO TOTALE SENZA ACCESSORI

circa 10.5 kg (swing away)  
circa 9.6 kg (telaio fisso)



## PESO TOTALE SENZA RUOTE

circa 7.8 kg (swing away)  
circa 6.7 kg (telaio fisso)



## PESO MASSIMO UTENTE

130 kg



## CRASH TEST

Superato - soddisfa i requisiti  
ISO 7176-19



Tutte le misure e i pesi indicati si riferiscono ad una seduta di larghezza e profondità pari a 400 mm e alla configurazione più leggera e compatta possibile. Questi dati possono variare al variare della configurazione. Per maggiori informazioni consulta il nostro sito.



**/ UNLIMIT YOUR WORLD**

Tel.: +39 0445 380059  
Fax: +39 0445 380034  
www.invacare.it  
e-mail: italia@invacare.com

Invacare Mecc san s.r.l.  
Via dei Pini, 62  
36016 THIENE (VI)  
Italy