

AVIVA RX40 ULM

Dati Utente

Nome: _____
 Cognome: _____
 Codice assistito: _____
 Luogo di consegna: _____

AVIVA RX 40 ULM (Ultra Low Max)

Conforme alla normativa MDR 2017/745.

Codici LEA consigliato 12.36.06.015 / 18.09.39.012 / 18.09.39.003 + aggiuntivi.

Repertorio DM: 1940580/R





Prezzo al pubblico
(IVA esclusa)

€ 11.500

JAA0080 **AVIVA RX 40 Base Model**

La configurazione comprende tutti i codici in scheda contrassegnati dal simbolo ◆

JAX1300 **Barrare in caso di costruzione speciale**

Prezzo su richiesta


Completa la carrozzina scegliendo tra le altre opzioni disponibili identificate dai simboli sottostanti (tutte le dimensioni hanno una tolleranza di ±10 mm). Presta sempre attenzione alle note a fianco

Casella da barrare Opzioni senza sovrapprezzo

BASE MODELS AVIVA RX

JAA2810 **Base stretta 560 mm**

JAA2830 **Base larga 635 mm**



Customized settings:	Measured from:
A Seat Height	Seat plate to floor
B Seat Width	Front seat plate edge LH to seat plate edge RH
C Seat Depth	Front of seat plate (incl. curve) to bracket of backrest (lowest point)
D Finished Back Height	Seat plate to top of back
E Armrest Height LH	Seat plate to top of tube
F Armrest Height RH	Seat plate to top of tube
G Centre mount legrest	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
H Side mount Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
K Side mount Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
H Pivot Plus Legrest LH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length
K Pivot Plus Legrest RH	Top of seat plate to top of footplate, parallel to legrest / knee-to-heel length

TIPO DI SEDUTA

JAA2020 **Sistema di seduta ULM** ○

OPZIONI SEDUTA

Basculamento elettrico e lifter

JAA2052 **ULM basculamento 0-50°** ◆

JAA2053 **ULM basculamento 0-45° con elevazione 300 mm** € 1.000

A Altezza seduta

JAA2856 **Altezza seduta 420 mm** ○

JAA2857 **Altezza seduta 435 mm** ○

JAA2858 **Altezza seduta 460 mm** ○

JAA2859 **Altezza seduta 485 mm** ○

Pre-basculamento

JAA2057 **ULM centro di gravità standard** ◆

JAA2054 **ULM centro di gravità 5° anteriorizzato** € 200

JAA2055 **ULM centro di gravità 10° anteriorizzato** € 200

JAA2056 **ULM centro di gravità 10° posteriorizzato** € 200

Tipo di reclinazione

JAA2060 **Elettrico da 90° a 170°, montato std** ◆

JAA2063 **Elettrico pre-impostato a 8° da 82° a 162°** € 200

JAA2066 **Elettrico pre-impostato a 30° da 60° a 140°** € 200

DIMENSIONI SEDUTA

Range larghezza seduta

JAA2021 **da 405 a 505 (incrementi da 25 mm)** ○

JAA2003 **da 480 a 555 (incrementi da 25 mm)** ○

Range Profondità seduta

JAA2008 **da 405 a 505 (incrementi da 25 mm)** ○

JAA2024 **da 480 a 580 (incrementi da 25 mm)** ○



2055



2063

B		Larghezza seduta	
<input type="checkbox"/>	JAA2025	405 mm / 16"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2026	430 mm / 17"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2027	455 mm / 18"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2028	480 mm / 19"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2029	505 mm / 20"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2030	530 mm / 21"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2031	555 mm / 22"	○
C		Profondità seduta	
<input type="checkbox"/>	JAA2035	405 mm / 16"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2036	430 mm / 17"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2037	455 mm / 18"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2038	480 mm / 19"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2039	505 mm / 20"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2040	530 mm / 21"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2041	555 mm / 22"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2042	580 mm / 23"	○
		Cuscino seduta	
<input type="checkbox"/>	JAA2144	Matrix Vi	◆
<input type="checkbox"/>	JAA2145	Matrix Flo-Tech Lite	○
<input type="checkbox"/>	JAA2146	Matrix Flo-tech Contour	○
<input type="checkbox"/>	JAA2147	Matrix Libra	○
<input type="checkbox"/>	JAA2140	Senza cuscino	○
		HIGH BACKS (16 - 24" wide)	
<input type="checkbox"/>	JAA2050	High back alto 405 mm / 16" [Mesh fabric] (altezza schienale finita da 560 a 585)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2051	High back alto 455 mm / 18" [Mesh fabric] (altezza schienale finita da 610 a 635)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2320	High back alto 505 mm / 20" [Mesh fabric] (altezza schienale finita da 660 a 685)	○
		MATRIX ELITE E2 BACKS (3" Contour) (16 - 20" wide)	
<input type="checkbox"/>	JAA2550	Matrix Elite E2 altezza 355mm / 14" / 16 - 18" wide (altezza finita da 505 a 535)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2551	Matrix Elite E2 altezza 405 mm / 16" (altezza finita da 560)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2552	Matrix Elite E2 altezza 455 mm / 18" (altezza finita da 610 a 635)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2553	Matrix Elite E2 altezza 505 mm / 20" (altezza finita da 660 a 685)	○
		MATRIX ELITE HD BACKS(3" Contour) 21 - 24" wide	
<input type="checkbox"/>	JAA2554	Matrix Elite HD altezza 405 mm / 16"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2555	Matrix Elite HD altezza 505 mm / 20"	○
		MATRIX ELITE TR BACKS (3" Contour) (16 - 20" wide)	
<input type="checkbox"/>	JAA2556	Matrix Elite Deep E2 altezza 405 mm / 16" [Mesh fabric] (altezza finita da 560 a 585)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2557	Matrix Elite Deep E2 altezza 455 mm / 18" [Mesh fabric] (altezza finita da 610 a 635)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2177	Matrix Elite Deep E2 altezza 505 mm / 20" [Mesh fabric] (altezza finita da 660 a 685)	○
		MATRIX ELITE TR HEAVY DUTY BACK (3" Contour) (21 - 24" wide)	
<input type="checkbox"/>	JAA2563	Matrix Elite TR HD altezza 505 mm / 20" [Mesh fabric]	○
		MATRIX ELITE DEEP E2 BACKS (6" Contour) (16 - 20" wide)	
<input type="checkbox"/>	JAA2558	Matrix Elite Deep E2 altezza 405 mm / 16" [Mesh fabric] (altezza finita da 560 a 585)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2559	Matrix Elite Deep E2 altezza 455 mm / 18" [Mesh fabric] (altezza finita da 610 a 635)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2178	Matrix Elite Deep E2 altezza 505 mm / 20" [Mesh fabric] (altezza finita da 660 a 685)	○
		MATRIX PB BACKS (5" Contour) (16 - 18" wide)	
<input type="checkbox"/>	JAA2174	Matrix PB altezza 405 mm / 16" [Mesh fabric] (altezza finita da 560 a 585)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2175	Matrix PB altezza 505 mm / 20" [Mesh fabric] (altezza finita da 660 a 685)	○
		MATRIX PB DEEP BACKS (7" Contour) (16 - 18" wide)	
<input type="checkbox"/>	JAA2560	Matrix PB Deep altezza 405mm / 16" (altezza finita da 560 a 585)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2561	Matrix PB Deep altezza 505 mm / 20" (altezza finita da 660 a 685)	○
		MATRIX ELITE DEEP HEAVY DUTY (7" Contour) (21 - 24" wide)	
<input type="checkbox"/>	JAA2562	Matrix PB Deep altezza 405mm / 16"	○
D		Altezza schienale finito	
<input type="checkbox"/>	JAA2506	505 mm / 20"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2501	535 mm / 21"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2070	555 mm / 22"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2071	585 mm / 23"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2072	610 mm / 24"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2073	635 mm / 25"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2074	660 mm / 26"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2502	685 mm / 27"	○
		Bracciolo per sistema con ESR	
<input type="checkbox"/>	JAA2095	Cantilever ribaltabile, reg. altezza, larghezza e angolazione, 240 - 330 mm (9.5" - 13")	○
<input type="checkbox"/>	JAA2096	Cantilever ribaltabile, reg. altezza, larghezza e angolazione, 340 - 405 mm (13.5-16")	◆
<input type="checkbox"/>	JAA2097	Two post a compensazione, ribaltabile, reg. altezza 230 - 330 mm (9-13")	€ 200

Matrix®
2147
2142 on Modulite
2145 on Ultra Low Maxx

Libra™



High back

2320



Matrix®
2177

Elite back



Matrix®
2178

Elite™ Deep back



Matrix®
2094/2095



Posture back





2097

2095

IMBOTTITURA BRACCIOLO			
Imbottitura sinistra			
<input type="checkbox"/>	JAA2012	Imbottitura desk startek visco [255mm]; 40 mm soessore	○
<input type="checkbox"/>	JAA2013	Imbottitura lunga startek visco [355mm], 40 mm spessore	◆
<input type="checkbox"/>	JAA2014	Ergonomic arm trough; 30 mm spessore	€ 150
<input type="checkbox"/>	JAA2015	Senza Imbottitura	○
Imbottitura destra			
<input type="checkbox"/>	JAA2016	Imbottitura desk startek visco [255mm]; 40 mm soessore	○
<input type="checkbox"/>	JAA2017	Imbottitura lunga startek visco [355mm], 40 mm spessore	◆
<input type="checkbox"/>	JAA2018	Ergonomic arm trough; 30 mm spessore	€ 150
<input type="checkbox"/>	JAA2019	Senza Imbottitura	○
IMBOTTITURA PER ARM THROUGH			
Mano sinistra			
<input type="checkbox"/>	JAA2080	Palmare piatto	€ 150
Mano destra			
<input type="checkbox"/>	JAA2083	Palmare piatto	€ 150
MULTI-AXIS UPPER EXTREMITY SUPPORTS			
<input type="checkbox"/>	JAA2082	Multi Axis Upper Extremity Support (MACES) SX + 43 mm in altezza	€ 200
<input type="checkbox"/>	JAA2085	Multi Axis Upper Extremity Support (MACES) DX + 43mm in altezza	€ 200
Imbottitura supporto per il gomito SX			
<input type="checkbox"/>	JAA2347	supporto gomito XS (110 mm wide x 83 mm alto)	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2348	supporto gomito S (135 mm wide x 90 mm alto)	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2349	supporto gomito M (145 mm wide x 95 mm alto)	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2350	supporto gomito L (165 mm wide x 110 mm alto)	€ 210
Tipo di montaggio per gomito SX			
<input type="checkbox"/>	JAA2361	Vertical 3"/ Horizontal 5"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2362	Vertical 3"/ Horizontal 7"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2363	Vertical 5"/ Horizontal 5"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2364	Vertical 5"/ Horizontal 7"	○
Imbottitura supporto per il gomito DX			
<input type="checkbox"/>	JAA2351	supporto gomito XS (110 mm wide x 83 mm alto)	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2352	supporto gomito S (135 mm wide x 90 mm alto)	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2353	supporto gomito M (145 mm wide x 95 mm alto)	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2354	supporto gomito L (165 mm wide x 110 mm alto)	€ 210
Tipo di montaggio per gomito DX			
<input type="checkbox"/>	JAA2371	Vertical 3"/ Horizontal 5"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2372	Vertical 3"/ Horizontal 7"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2373	Vertical 5"/ Horizontal 5"	○
<input type="checkbox"/>	JAA2374	Vertical 5"/ Horizontal 7"	○
Supporto per anca SX			
<input type="checkbox"/>	JAA2184	Supporto per anca SX, sgancio rapido, dimensione 140 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2114	Supporto per anca SX, sgancio rapido, dimensione 180 x 150 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2186	Supporto per anca SX, sgancio rapido, dimensione 230 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2188	Supporto per anca SX, sgancio rapido, dimensione 330 x 100 mm	€ 210
Supporto per anca DX			
<input type="checkbox"/>	JAA2185	Supporto per anca DX, sgancio rapido, dimensione 140 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2115	Supporto per anca DX, sgancio rapido, dimensione 180 x 150 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2187	Supporto per anca DX, sgancio rapido, dimensione 230 x 100 mm	€ 210
<input type="checkbox"/>	JAA2189	Supporto per anca DX, sgancio rapido, dimensione 330 x 100 mm	€ 210
Tipo di montaggio per supporto per anca			
<input type="checkbox"/>	JAA2164	Supporto per anca (6,1" / 155 mm altezza)	€ 230
<input type="checkbox"/>	JAA2165	Supporto per anca (8,1" / 206 mm altezza)	€ 230
Poggiatesta			
<input type="checkbox"/>	JAA2092	Onyx Auto Style headrest	◆
<input type="checkbox"/>	JAA2324	Poggiatesta Elan (imbottitura std 255 mm cover std)	€ 360
<input type="checkbox"/>	JAA2325	Poggiatesta Elan (imbottitura occipitale 230 x 180 mm)	€ 360
Pelotta SX			
<input type="checkbox"/>	JAA2343	Pelotta Maxx Style sgancio rapido, pad size [110 mm wide x 83 mm high] SX	€ 230
<input type="checkbox"/>	JAA2345	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [135 mm wide x 90 mm high] SX	€ 230
<input type="checkbox"/>	JAA2043	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [145 mm wide x 95 mm high] SX	€ 230
<input type="checkbox"/>	JAA2045	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [165 mm wide x 110 mm high] SX	€ 230
Pelotta DX			
<input type="checkbox"/>	JAA2344	Pelotta Maxx Style sgancio rapido, pad size [110 mm wide x 83 mm high] DX	€ 230
<input type="checkbox"/>	JAA2346	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [135 mm wide x 90 mm high] DX	€ 230
<input type="checkbox"/>	JAA2044	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [145 mm wide x 95 mm high] DX	€ 230
<input type="checkbox"/>	JAA2046	PelottaMaxx Style sgancio rapido, pad size [165 mm wide x 110 mm high] DX	€ 230



PORTAPEDANA / POGGIPIEDI		
Pedana centrale		
<input type="checkbox"/>	JAA0586	Pedana centrale, regolabile in inclinazione: 310 - 410 mm
<input type="checkbox"/>	JAA0589	elettrica LNX centrale con compensazione: 340 - 410 mm
<input type="checkbox"/>	JAX0592	elettrica LNX centrale con compensazione e poggipiedi telescopico: 380 - 419 mm
Poggipiedi		
<input type="checkbox"/>	JAA2365	Poggipiede multiregolabile S (127 W x 190 mm D / 5"x7.5")
<input type="checkbox"/>	JAA0559	Poggipiede multiregolabile M (140 W x 240 mm D / 5.5"x9.5")
<input type="checkbox"/>	JAA0516	Poggipiede multiregolabile L (150 W x 290 mm D / 6"x11.5)
<input type="checkbox"/>	JAA0517	Poggipiede regolabile in inclinazione M (305 W x 275 mm D / 12"x10.75")
Portapedana SX		
<input type="checkbox"/>	JAA0539	Portapedane ADE 0° - 80° LH
Portapedana DX		
<input type="checkbox"/>	JAA0549	Portapedane ADE 0° - 80° RH
Poggipiede SX		
<input type="checkbox"/>	JAA0509	Regolabile in inclinazione
<input type="checkbox"/>	JAA0511	Regolabile in inclinazione e profondità
Poggipiede DX		
<input type="checkbox"/>	JAA0506	Regolabile in inclinazione
<input type="checkbox"/>	JAA0508	Regolabile in inclinazione e profondità
REMOTES		
Comando principale		
<input type="checkbox"/>	JAA2204	Comando REM216 = 3 profili di guida + fino a 6 ATTUATORI + luci e frecce
<input type="checkbox"/>	JAA2205	Comando Touch Screen REM400 Complex Rehab programmabile in bluetooth
<input type="checkbox"/>	JAA2206	Comando a VISORE Touch Screen REM500 Complex Rehab programmabile in bluetooth
REM 400 Selettori laterali		
<input type="checkbox"/>	JAA2270	Selettori laterali per REM400
Supporto per comando		
<input type="checkbox"/>	JAA1707	Supporto snodabile a DX
<input type="checkbox"/>	JAA1708	Supporto snodabile a SX
<input type="checkbox"/>	JAA2209	Montato sul bracciolo DX multiregolabile (solo REM500)
<input type="checkbox"/>	JAA2210	Montato sul bracciolo SX multiregolabile (solo REM500)
<input type="checkbox"/>	JAA2075	Quad link DX snodabile, regolabile in altezza e larghezza DX
<input type="checkbox"/>	JAA2076	Quad link SX snodabile, regolabile in altezza e larghezza SX
<input type="checkbox"/>	JAA2213	Montato centralmente, ribaltabile a DX nucleus
<input type="checkbox"/>	JAA2214	Montato centralmente, ribaltabile a SX nucleus
<input type="checkbox"/>	JAA2227	Montato dietro per accompagnatore a DX
<input type="checkbox"/>	JAA2228	Montato dietro per accompagnatore a SX
Doppio comando		
<input type="checkbox"/>	JAA2219	Comando accompagnatore ACU200 montato dietro
<input type="checkbox"/>	JAA2245	Comando intuitivo IDC montato dietro per LINX
<input type="checkbox"/>	JAA2259	Per accompagnatore a DX
<input type="checkbox"/>	JAA2260	Per accompagnatore a SX
<input type="checkbox"/>	JAA1221	Supporto per accompagnatore montato a DX, sganciabile per IDC
<input type="checkbox"/>	JAA1222	Supporto per accompagnatore montato a SX, sganciabile per IDC
Comando compatto		
<input type="checkbox"/>	JAA2231	Doppio comando compatto CR400
<input type="checkbox"/>	JAA2232	Doppio comando compatto Low Force CR400
<input type="checkbox"/>	JAA2207	Montato sul bracciolo DX multiregolabile
<input type="checkbox"/>	JAA2208	Montato sul bracciolo SX multiregolabile
<input type="checkbox"/>	JAA2265	Montato centralmente, ribaltabile a DX
<input type="checkbox"/>	JAA2266	Montato centralmente, ribaltabile a SX
COMANDI ALTERNATIVI		
Comando a mento proporzionale (ASL 138)		
<input type="checkbox"/>	JAA2229	Comando a mento proporzionale (ASL 138)
<input type="checkbox"/>	JAA1289	Supporto apribile lateralmente a DX solo con poggiatesta Elan
<input type="checkbox"/>	JAA1288	Supporto apribile lateralmente a SX solo con poggiatesta Elan
<input type="checkbox"/>	JAX1287	Supporto elettrico DX
<input type="checkbox"/>	JAX1286	Supporto elettrico SX
Comando occipitale		
<input type="checkbox"/>	JAA2230	Comando occipitale ad ultrasuoni ATOM (ASL 104) con alette standard
<input type="checkbox"/>	JAA2247	Comando occipitale ad ultrasuoni PROTON (ASL 104P) con alette Proton
FOUR-SWITCH PROXIMITY ARRAY		
<input type="checkbox"/>	JAA2257	Tavolino centrale con sensori di prossimità (ASL 106) dim. 360x180
<input type="checkbox"/>	JAA2275	Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a DX
<input type="checkbox"/>	JAA2276	Supporto tavolino ribaltabile lateralmente a SX



Comandi proporzionali TPI			
<input type="checkbox"/>	JAA2233	Mini joystick proporzionale MEC (ASL 130) con pulsante programmabile	€ 2.900
<input type="checkbox"/>	JAA2240	Comando HD proporzionale (ASL 133) con pulsante	€ 900
<input type="checkbox"/>	JAA2285	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a DX (ASL603)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2286	Montato su tavolino dopo imbottitura bracciolo a SX (ASL603)	○
<input type="checkbox"/>	JAA2283	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a DX	€ 200
<input type="checkbox"/>	JAA2284	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) ribaltabile a SX	€ 200
<input type="checkbox"/>	JAA2287	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a DX	€ 250
<input type="checkbox"/>	JAA2288	Montato centralmente con supporto snodato (Nucleus) e tavolino (ASL603) ribaltabile a SX	€ 250
Comando succhio soffio			
<input type="checkbox"/>	JAA2255	Comando occipitale e comando succhio soffio	€ 5.500
Comando succhio soffio			
<input type="checkbox"/>	JAA2256	Comando succhio soffio	€ 3.500
Interfaccia			
<input type="checkbox"/>	JAA2271	Input Module DLX-IN500-A	€ 500
COMANDI ALTERNATIVI PER ATTUATORI			
LINX 10-WAY SWITCH			
<input type="checkbox"/>	JAA2251	Pulsantiera esterna 10 canali per accesso diretto alle movimentazioni	€ 400
<input type="checkbox"/>	JAA2217	Pulsantiera montata a DX per utente	○
<input type="checkbox"/>	JAA2218	Pulsantiera montata a SX per utente	○
<input type="checkbox"/>	JAA2226	Pulsantiera montata al centro per accompagnatore	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA2225	Senza montaggio	○
Selettori/pulsanti diretti			
<input type="checkbox"/>	JAA2261	Selettore Stereo - controllo diretto basculamento	€ 200
<input type="checkbox"/>	JAA2262	Pulsante stereo - controllo diretto basculamento	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA2263	4-vie selettore - controllo diretto basculamento e reclinazione	€ 400
<input type="checkbox"/>	JAA2264	4-vie pulsante - controllo diretto basculamento e reclinazione	€ 400
<input type="checkbox"/>	JAA2279	Montato a DX	○
<input type="checkbox"/>	JAA2280	Montato a SX	○
<input type="checkbox"/>	JAA2278	senza montaggio	○
LINX ACCESSORIES			
USB			
<input type="checkbox"/>	JAA2253	Pres a USB Charger Port DLX-USB02-A	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA2281	Montato a destra	○
<input type="checkbox"/>	JAA2282	Montato a sinistra	○
Telocomando per spegnimento a distanza			
<input type="checkbox"/>	JAA2258	Telocomando per spegnimento a distanza	€ 800
OUTPUT MODULE			
<input type="checkbox"/>	JAA2272	LiNX Output Module (DLX-OUT500)	€ 400
Pulsanti rotondi			
<input type="checkbox"/>	JAA2300	Non montati e non programmati	○
<input type="checkbox"/>	JAX2301	Collegati e programmati	su richiesta
Pulsanti rotondi			
<input type="checkbox"/>	JAA1685	Pulsante rotondo rosso	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA1686	Pulsante rotondo giallo	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA1687	Pulsante rotondo verde	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA1690	Pulsante rotondo blu	€ 100
Pulsante a uovo			
<input type="checkbox"/>	JAA2254	Pulsante a uovo nero	€ 100
Pulsanti PIKO			
<input type="checkbox"/>	JAA1711	Pulsanti PIKO rosso	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA1712	Pulsante Piko giallo	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA1713	Pulsante Piko verde	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA1714	Pulsante Piko arancione	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA1715	Pulsante Piko blu	€ 100
<input type="checkbox"/>	JAA1716	Pulsante Piko nero	€ 100
Pomelli bodypoint			
<input type="checkbox"/>	JAA2721	Pomello sagomato a U da 3", PC101A	€ 75
<input type="checkbox"/>	JAA2722	Pomello sagomato a U da 4", PC102A	€ 75
<input type="checkbox"/>	JAA2723	Pomello a cupola, PC107A	€ 75
<input type="checkbox"/>	JAA2724	Pomello a fungo, PC110A	€ 75
Adattatore			
<input type="checkbox"/>	JAA1681	Adattatore 5:1 9 pin	€ 150

2240



2287



2271



2255



LINX® DLX-USB02-A

2253



LINX® DLX-OUT500

2272



2258



1685



2254



1711



PERSONALIZZAZIONE DRIVE UNIT		
Colore carenatura		
<input type="checkbox"/>	JAA2871 Nero antracite	○
<input type="checkbox"/>	JAA2872 Argento	○
<input type="checkbox"/>	JAA2873 Rosso bengala	○
<input type="checkbox"/>	JAA2874 Blu mercurio	○
<input type="checkbox"/>	JAA2875 Viola mezzanotte	○
<input type="checkbox"/>	JAX0299 Colore speciale	○
Colori inserto ruote di trazione		
<input type="checkbox"/>	JAA2882 Nero antracite	○
<input type="checkbox"/>	JAA2883 Argento	○
<input type="checkbox"/>	JAA2884 Rosso bengala	○
<input type="checkbox"/>	JAA2885 Blu mercurio	○
<input type="checkbox"/>	JAA2886 Viola mezzanotte	○
<input type="checkbox"/>	JAX2887 Colore speciale	○
Forcelle		
<input type="checkbox"/>	JAA2631 Singola	◆
<input type="checkbox"/>	JAA2632 Doppia	○
Ruote anteriori		
<input type="checkbox"/>	JAA0835 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) pneumatica	◆
<input type="checkbox"/>	JAA0836 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) piena	○
<input type="checkbox"/>	JAA0838 9" (225 mm) x 2.80 (70 mm) antiforatura con GEL	○
<input type="checkbox"/>	JAA0828 8" (200 mm) x 2.50-4 (65 mm) antiforatura	○
Bloccaggio		
<input type="checkbox"/>	JAA1490 Bloccaggio ruote anteriori	€ 100
Ruote posteriori		
<input type="checkbox"/>	JAA0704 14" (355 mm) x 3" (75 mm), pneumatiche	◆
<input type="checkbox"/>	JAA0705 14" (355 mm) x 3" (75 mm), piene	○
<input type="checkbox"/>	JAA0706 14" (355 mm) x 3" (75 mm), antiforatura con GEL	○
Freni		
<input type="checkbox"/>	JAA1206 Freni manuali ruote posteriori	○
Sospensioni CTC		
<input type="checkbox"/>	JAA2870 CTC Suspension Control - Traction - Comfort	◆
Sospensioni CTC		
<input type="checkbox"/>	JAA1910 Sospensioni CTC Morbide fino a 70 Kg	○
<input type="checkbox"/>	JAA1912 Sospensioni CTC Medio-morbide fino a 90 Kg	○
<input type="checkbox"/>	JAA1911 Sospensioni CTC Medie fino a 110 Kg	○
<input type="checkbox"/>	JAA1915 Sospensioni CTC Dure fino a 136 Kg	◆
Motori ruote posteriori		
<input type="checkbox"/>	JAA1282 Motori a 4 poli 6 km/H	○
<input type="checkbox"/>	JAA1283 Motori a 4 poli 10 km/H	◆
<input type="checkbox"/>	JAA1224 Motori a 4 poli 12 km/H	€ 150
Batterie		
<input type="checkbox"/>	JAA1259 60 Ah Gel	○
<input type="checkbox"/>	JAA1260 73,5 Ah Gel	◆
G-TRAC		
<input type="checkbox"/>	JAA1215 G-Trac® modulo giroscopico per mantenere pulita la traiettoria di guida su ogni percorso	€ 900
Caricabatterie		
<input type="checkbox"/>	JAA1343 OptiCharge Charger 8A (IP44)	○
<input type="checkbox"/>	JAA1313 OptiCharge Charger 10A (IP44)	◆
Antiribaltamento		
<input type="checkbox"/>	JAA1205 Antiribaltamento	◆
Luci		
<input type="checkbox"/>	JAA1437 Luci al LED (30 LUX)	◆
<input type="checkbox"/>	JAA2837 Luci al LED Extra Bright (60 LUX)	€ 200
Kit di trasporto		
<input type="checkbox"/>	JAA1244 Salicordoli	€ 200
<input type="checkbox"/>	JAA1450 Preparazione Docking Station	€ 450
<input type="checkbox"/>	JAA1493 Ganci di fissaggio a 4 punti Posteriore e anteriore (per blocco in auto senza occupante)	◆
<input type="checkbox"/>	JAA1494 4 Ganci ancoraggio trasporto persona. Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001	€ 200
<input type="checkbox"/>	JAA1401 6 Ganci ancoraggio trasporto persona con Lifter Obbligatorio Poggiatesta ISO7176-19:2001	€ 200
<input type="checkbox"/>	JAA2894 Ganci di ancoraggio aggiuntivi (per 1494 o 1401) di facile accesso	€ 200
Cinture		
<input type="checkbox"/>	JAA2113 Cintura di contenimento con chiusura a scatto, elastica e fissata sulle guide laterali della seduta	€ 50
Cinture Bodypoint		
<input type="checkbox"/>	JAA2701 Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Large, attacco Rehab Latch	€ 120
<input type="checkbox"/>	JAA2702 Cintura Bodypoint Evoflex a 2 punti, Media, attacco Rehab Latch	€ 120
<input type="checkbox"/>	JAA2703 Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	JAA2704 Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio centrale, Media, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	JAA2705 Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Large, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
<input type="checkbox"/>	JAA2706 Cint. Bodypoint pelvica, 2 punti, tiraggio laterale, Medio, blocco a pulsante, attacco Cinch	€ 120
Specchietto		
<input type="checkbox"/>	JAA1415 Specchietto retrovisore DX	€ 50
<input type="checkbox"/>	JAA1339 Specchietto retrovisore SX	€ 50
ACCESSORI		


 2701
2702


2703

<input type="checkbox"/>	JAA1416	Parafanghi neri per ruote anteriori	○
<input type="checkbox"/>	JAA1417	Parafanghi neri per ruote posteriori	◆
<input type="checkbox"/>	JAA1404	Vassoio ribaltabile a destra	€ 340
<input type="checkbox"/>	JAA1405	Vassoio ribaltabile a sinistra	€ 340